

LUCE

tulux



SWISS LIGHT CREATIONS




EQUIP



EQUIP – fünf Gründe,
die überzeugen.

1. Controllo preciso della luce
2. Luce discreta
3. Si integra negli spazi
4. Ampia gamma di riflettori e opzioni di design
5. Versioni da incasso, da plafone/parete e a sospensione



EQUIP – un prodotto
che si fa notare.

DESIGN


- Effetto darklight
- Il riflettore retrocesso indirizza la luce con precisione su superfici e oggetti
- Superficie disponibile in qualsiasi tonalità cromatica
- Aspetto uniforme ed elegante in tutte le varianti
- Il vetro pressato al centro protegge la tecnologia intelligente



EQUIP – un prodotto
che si fa notare.

DESIGN DEI RIFLETTORI

- Libertà di scegliere i riflettori in base al design e di sostituirli in qualsiasi momento
- Perfettamente adattabile all'arredamento grazie ad un'ampia gamma opzioni di combinazione
- Riflettore ondulato che rispecchia l'ambiente a onde e riprende le tonalità cromatiche dello spazio circostante



EQUIP - un prodotto
che si fa notare.

PANORAMICA VARIANTE INCASSO

- La lampada scompare, apparendo come una rientranza nel soffitto
- Riflettore segmentato altamente riflettente
- Riflettore anabbagliante in alluminio o plastica
- Con vetro antiriflesso esso a elevata trasparenza
- Fascio luminoso profondo, medio o ampio, a scelta
- Controllo ottimale dell'abbagliamento fino a UGR < 16
- Flussi luminosi da 1200 a 4500 lm

Lampade con riflettore bianco



Lampada grande, Ø 168 mm



Lampada piccola, Ø 130 mm

Lampade con riflettori piatti



Riflettore opaco lucido



Riflettore a soffitto, brillante

Lampade con riflettori ondulati



Riflettore ondulato, argento



Riflettore a soffitto, ondulato, bronzo



	Ø 130 mm	Ø 168 mm	Ø 165 mm	Ø 165 mm
Colore				
3000 K / CRI > 90	•	•	•	•
4000 K / CRI > 90	•	•	•	•
Caratteristiche di emissione				
Diretta	•	•	•	•
Asimmetrica			•	
Ottica				
Riflettore anabbagliante	•	•	•	•
Riflettore anabbagliante				
Bianco	•	•		
Opaco lucido			•	
Brillante			•	
Bronzo				•
Argento				•
Tipo di montaggio				
Incasso	•	•	•	•
Incasso a soffitto (Ø 160 mm)			•	•
Classe di protezione				
IP40 lato soffitto	•	•	•	•
IP54 lato stanza	•	•		

EQUIP - un prodotto
che si fa notare.

PANORAMICA VARI- ANTI PLAFONIERE E SOSPENSIONE

- Riflettore segmentato altamente riflettente
- Riflettente anabbagliante in alluminio o plastica
- Con vetro antiriflesso a elevata trasparenza
- Fascio luminoso profondo, medio o ampio, a scelta
- Controllo ottimale dell'abbagliamento fino a UGR < 16
- Flussi luminosi da 1000 a 4200 lm
- Tutte le varianti sono disponibili anche per il montaggio a pendolo
- Scelta opzionale del colore



Lampada grande, Ø 170 mm

Lampada piccola, Ø 130 mm

Lampade con riflettori piatti



Riflettore opaco lucido


Riflettore brillante

Lampade con riflettori ondulati



Riflettore ondulato, argento

Riflettore ondulato, bronzo



TULUX AG
TÖDISTRASSE 4
CH-8856 TUGGEN
T +41 55 465 60 00
F +41 55 465 60 01
INFO@TULUX.CH

WWW.TULUX.CH



SLG 
membro

02/25