

LUMIÈRE

tulux



SWISS LIGHT CREATIONS




EQUIP



EQUIP – cinq raisons convaincantes.

1. Guidage précis de la lumière
2. Lumière discrète
3. Intégration dans l'espace
4. Large choix de réflecteurs et possibilités de conception
5. En version encastrée, en saillie ou suspendue



EQUIP – un produit
séduisant.

DESIGN


- Effet Darklight
- Le réflecteur en retrait dirige la lumière avec précision sur les surfaces et les objets
- La surface est sobre dans tous les coloris
- Apparence homogène et dépouillée dans toutes les variantes
- Au centre, un verre en retrait protège la technique de lumière astucieuse



EQUIP – un produit
séduisant.

DESIGN DES RÉFLECTEURS

- Les réflecteurs peuvent être choisis librement en fonction du design et empla-
cés à tout moment
- Adaptation parfaite au design intérieur grâce à de nombreuses
possibilités de combinaison
- Le réflecteur ondulé reflète l'environnement en forme de vague et
reprend la configuration spatiale des couleurs



EQUIP – un produit séduisant.

APERÇU VARIANTE D'ENCASTREMENT

- Le luminaire disparaît et se présente sous forme de cavité dans le plafond
- Réflecteur à segments haute réflexion
- Réflecteur antiéblouissement en aluminium ou en plastique
- Verre de fermeture hautement transparent, antireflets
- Rayonnement large, moyen ou intensif au choix
- Anti-éblouissement jusqu'à UGR < 16
- Flux lumineux de 1200 à 4500 lm

Luminaires avec réflecteur blanc



Grand luminaire, Ø 168 mm



Petit luminaire, Ø 130 mm

Luminaires à réflecteurs lisses



Réflecteur brillant mat



Réflecteur poli brillant

Luminaires à réflecteurs ondulés



Réflecteur ondulé, argent



Réflecteur à encastrement affleuré, ondulé, bronze



Couleur de lumière

3000 K/IRC > 90

4000 K/IRC > 90

Caractéristique de rayonnement

Direct

Asymétrique

Optique

Réflecteur à revêtement argenté

Réflecteur anti-éblouissement

Blanc

Brillant mat

Poli brillant

Bronze

Argent

Type de montage

Luminaire encastré

Plafonnier à encastrement affleuré (Ø 160 mm)

Classe de protection

IP40 côté plafond

IP54 côté pièce

• • • •

• • • •

• • • •

• • • •

• • • •

• • • •

• • • •

• • • •

• • • •

• • • •

• • • •

• • • •

• • • •

• • • •

• • • •

• • • •

• • • •

• • • •

• • • •

• • • •

• • • •

EQUIP - un produit
séduisant

RÉFLECTEUR À SEGMENTS HAUTE RÉFLEXION

- Réflecteur antiéblouissement en aluminium ou en plastique
- Verre de fermeture hautement transparent, antireflets
- Rayonnement large, moyen ou intensif au choix
- Anti-éblouissement jusqu'à UGR < 16
- Flux lumineux de 1000 à 4200 lm
- Toutes les variantes sont également disponibles pour un montage suspendu



Grand luminaire, Ø 170 mm

Petit luminaire, Ø 130 mm

Luminaire à réflecteurs lisses



Réflecteur brillant mat


Réflecteur poli brillant

Luminaire à réflecteurs ondulés



Réflecteur ondulé, argent

Réflecteur affleuré, ondulé, bronze



TULUX AG
TÖDISTRASSE 4
CH-8856 TUGGEN
T +41 55 465 60 00
F +41 55 465 60 01
INFO@TULUX.CH

WWW.TULUX.CH



SLG 
membre